MONITOR AUDIO
SILVER SERIE

PURES SILBER

Als womöglich bekannteste Lautsprecher Serie von Monitor Audio wurden die Silver Modelle über die Jahre immer wieder den technischen und damit akustischen Möglichkeiten ihrer jeweiligen Zeit angepasst, dass Sie heute die ausgereifteste Silver Serie aller Zeiten vor sich haben.
Denn unsere tief empfundene Begeisterung zur kompromisslosen Musikwiedergabe und die Erfahrung aus über 40 Jahren Spitzentechnologie im Lautsprecherbau vereinen sich zu einer unwiderstehlichen Kombination aus neuesten, eigens entwickelten Technologien, erstklassigen Materialien und unaufdringlicher Eleganz.

Positive Presseberichte in Fachzeitschriften, sowohl national auch als international, vor allem jedoch zufriedene Kunden bestätigen uns in unserer Philosophie.

Egal für welches Mitglied der Silver Lautsprecherfamilie Sie sich entscheiden - alle sind so dynamisch, so voller Detailtreue und musikalischer Klarheit, dass ihre Audio-Performance Sie garantiert beeindrucken wird!



SILVER 1

Dynamik, Klangfarbe und Auflösung haben in der Kompaktlautsprecherklasse eine neue Referenz: Silver 1. Die kompakten Abmessungen lassen es nicht erahnen, welch klangliches Kraftpaket vor einem steht. Man sollte die Silver 1 gehört haben!

SILVER 2

Lust auf mehr Tiefe? Mehr Dynamik? Etwas größer als die Silver 1 präsentiert sich die Silver 2 als kompakte Lautsprecherbox, welche die Vorzüge von Standlautsprechern mit den Vorteilen der Kompaktlautsprecher vereint.

SILVER 6

Die Silver 6 ist der Einstieg in die Echtholz-Standlautsprecher-Welt. Als $2^{1/2}$-Wege Lautsprecher präsentiert sich der Nachfolger der weltweit anerkannten und mehrfach ausgezeichneten Silver RX 6 als eine echte Monitor Audio Box.
Sehr gutes Preis/Leistungs-Verhältnis!

SILVER 8

Eine Legende präsentiert sich neu. Die Silver 8 bietet waschechte 3-Wege-Technik in einem Echtholz-Gehäuse zu einem gewohnt sensationellen Preis/Leistungs-Verhältnis. Für uns ist die „Nummer 8" stets Verpflichtung und Herausforderung zugleich, einen überragenden Lautsprecher zu entwickeln und auf den Markt zu bringen.

SILVER 10

Begeisterung pur. Wer die Silver 10 sein eigen nennt erlebt neue Dimensionen an Klangvolumen. Nicht nur in großen Räumen kann die Selbstverständlichkeit der Wiedergabe einer Silver 10 beeindrucken. Wenn viel Klangvolumen auf einen Feingeist trifft, so sprechen wir von der Silver 10.

SILVER FX

Nicht nur Dipol- sondern auch Bipollautsprecher für eine höhere Flexibilität in Ihrem Heimkino. Di/Bipollautsprecher sind die idealen Lösungen in einem hochwertigen Heimkino-Setup. Für den optimalen Einsatz und das größtmögliche Vergnügen in Ihren vier Wänden empfehlen wir die Rücksprache mit dem Heimkino-Händler Ihres Vertrauens.

SILVER CENTER

Der Silver Center ist die ideale Ergänzung für jeden Heimkino-Enthusiasten um sein Silver Heimkino zu komplettieren. Ideal in seiner $2^{1/2}$-Wege Konstruktion fügt er sich harmonisch ins Klanggeschehen ein.

SILVER W12

Heimkino lebt vom Bass. Der Silver W12 lässt sich dank seines geschlossen Gehäuses und des innovativen Einmesssystems APC (Automatic Position Correction) sehr flexibel im Raum unterbringen. Für den optimalen Einsatz und das größtmögliche Vergnügen im Heimkino empfehlen wir die Rücksprache mit dem Heimkino-Händler Ihres Vertrauens.

SILVER AV SETS

Vielseitigkeit ist Trumpf, so stimmen die Silver Modelle traditionell sowohl audiophile Zweikanalfreunde, als auch Liebhaber qualitativ hochwertiger Heimkinos glücklich.
Die Silver Regal- und Standlautsprecher werden dabei optisch als auch akustisch von den dedizierten Heimkino-Modellen Silver Center, den Effektlautsprechern Silver FX sowie dem tiefbassstarken Subwoofer Silver W12 ergänzt.

Sorgfältig aufeinander abgestimmt entfachen die Silver Heimkino Sets eine klangliche Leidenschaft, der man sich schwer entziehen kann: Noch nie war das Kinoerlebnis in den eigenen vier Wänden so authentisch und mitreißend!
Sprechen Sie Ihren Monitor Audio Fachhändler an – er wird Sie bei der für Ihren Heimkinoraum idealen Lautsprecher Zusammenstellung gerne unterstützen.

ECHTHOLZFURNIER ROSENUT
ECHTHOLZFURNIER SCHWARZ
HOCHGLANZ SCHWARZ
ECHTHOLZFURNIER WALNUSS
HOCHGLANZ WEIß

	SILVER 1	SILVER 2	SILVER 6	SILVER 8	SILVER 10	SILVER Center	SILVER FX
Akustisches Prinzip	2-Wege	2-Wege	2 1/2-Wege	3-Wege	3-Wege	2 1/2-Wege	2-Wege
Übertragungsbereich	45Hz - 35kHz	40Hz - 35kHz	35Hz - 35kHz	32Hz - 35kHz	30Hz - 35kHz	45Hz - 35kHz	60Hz - 35kHz
Kennschalldruck (1W@1M)	87dB	88dB	90dB	90dB	90dB	90dB	87dB
Impedanz	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Belastbarkeit (RMS)	100W	120W	150W	200W	250W	150W	85W
Empfohlene Verstärkerleistung	40-100W	40-120W	60-150W	80-200W	80-200W	60-150W	40-85W
Maximaler Schalldruck (dBA)	110.8 (Paar)	112.6 (Paar)	115.5 (Paar)	116.8 (Paar)	117.8 (Paar)	112.5	110.1 (Paar)
Gehäuseaufbau	HiVe®II-Bassreflexsystem	HiVe®II-Bassreflexsystem	Zweikammer- HiVe®II-Bassreflexsystem	Doppel-HiVe®II-Bassreflexsystem	Doppel-HiVe®II-Bassreflexsystem	Geschlossen	Geschlossen
Übergangsfrequenz	3000 Hz	2000 Hz	700 / 2700 Hz	500 / 2700 Hz	550 / 2700 Hz	2600 Hz	2200 Hz
Chassis Bestückung	1x 152mm RST® Tiefmitteltöner 1x 25 mm C-CAM® Hochtöner	1x 203mm RST® Tiefmitteltöner 1x 25 mm C-CAM® Hochtöner	1x 152mm RST® Tieftöner 1x 152mm RST® Tiefmitteltöner 1x 25 mm C-CAM® Hochtöner	2x 152mm RST® Tieftöner 1x 101mm RST® Mitteltöner 1x 25 mm C-CAM® Hochtöner	2x 203mm RST® Tieftöner 1x 101mm RST® Mitteltöner 1x 25 mm C-CAM® Hochtöner	2x 152mm RST® Tiefmitteltöner 1x 25 mm C-CAM® Hochtöner	1x 152mm RST® Tiefmitteltöner 2x 25 mm C-CAM® Hochtöner
Gehäuseabmessungen (Ohne Grill, Anschlussterminals und Sockelplatte) (H x B x T)	312 x 185 x 240mm	375 x 230 x 300mm	885 x 185 x 240mm	1000 x 185 x 300mm	1050 x 230 x 300mm	185 x 500 x 200mm	-
Außenabmessungen (Inkl. Anschlussterminals) (H x B x T)	312 x 185 x 263mm	375 x 230 x 323mm	885 x 185 x 263mm	1000 x 185 x 323mm	1050 x 230 x 323mm	185 x 500 x 223mm	250 x 311 x 130mm
Außenabmessungen (Inkl. Grill und Anschlussterminals) (H x B x T)	312 x 185 x 275mm	375 x 230 x 335mm	885 x 185 x 275mm	1000 x 185 x 335mm	1050 x 230 x 335mm	185 x 500 x 235mm	250 x 311 x 143mm
Außenabmessungen (Inkl. Sockelplatte & Füße) (H x B x T)	-	-	936 x 245 x 300mm	1021 x 245 x 360mm	1071 x 290 x 360mm	-	-
Gewicht (pro Lautsprecher)	6.95kg	9.7kg	16.5kg	23.33kg	26.03kg	9.6kg	5.1kg

TECHNISCHE DATEN

	SILVER W12
Untere Grenzfrequenz	20Hz
Obere Grenzfrequenz	40 – 120 Hz, einstellbar
Tiefpass	Aktiv 4ter Ordnung 24db/Oktave
DIN Verstärker Ausgangsleistung	500 Watt
Eingebauter Verstärker	Class D Verstärker mit Schaltnetzteil (SMPS)
Bass EQ Modi	1: Movie, 2: Music, 3: Impact
Phasenregelung	0° und 180°
Autosensing	Ausgangspegel >2mV
Auto Standby	Ja, nach 20 Minuten ohne Signal
Chassis Bestückung	1x 305mm C-CAM® Langhub Tieftöner
12v Triggereingang	5 – 12v, 3.5mm Mono Mini-Klinkenstecker
Gehäuseabmessungen (Ohne Grill und Verstärkermodul) (H x B x T)	340 x 340 x 380mm
Abmessungen (Inkl. Grill, Verstärker und Füße) (H x B x T)	370 x 340 x 410mm
Betriebsspannung	110 – 120 V / 220 – 240 V 50/60Hz (Automatische Auswahl)
Stromverbrauch	400 Watt / 0.5 Watt im Standby (ErP Zulassung)
Gewicht	20.1kg

Monitor Audio behält sich das Recht auf Irrtum und Änderung der Modelle in Design und Spezifikation vor.
Ständer, Racks, Möbel sowie Dekorationsartikel gehören nicht zum Lieferumfang und stellen kein Angebot seitens M.A.D. oder Monitor Audio dar.

MONITOR AUDIO
M.A.D. Anja Hobbs
Hiddenseestr. 14
D-42579 Heiligenhaus
Telefon: 02056 / 5954640
Fax: 02056 / 5954642
E-Mail: info@monitoraudio.de

monitoraudio.de